



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CSPN-2015/05

SDK EZIO Mobile pour Android
Version 2.6.0

Paris, le 7 décembre 2015

*Le directeur général de l'agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information*

Guillaume POUPARD
[ORIGINAL SIGNE]



Avertissement

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié. C'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

<i>Référence du rapport de certification</i>	ANSSI-CSPN-2015/05
<i>Nom du produit</i>	SDK EZIO Mobile pour Android
<i>Référence/version du produit</i>	Version 2.6.0
<i>Catégorie de produit</i>	Identification, authentification et contrôle d'accès
<i>Critères d'évaluation et version</i>	CERTIFICATION DE SECURITE DE PREMIER NIVEAU (CSPN)
<i>Commanditaire</i>	Gemalto SA Avenue du Jjubier Z.I. Athelia IV 13705 La Ciotat Cedex France
<i>Développeur</i>	Gemalto SA Avenue du Jjubier Z.I. Athelia IV 13705 La Ciotat Cedex France
<i>Centre d'évaluation</i>	SOGETI 24 rue du Gouverneur Général Eboué 92136 Issy les Moulineaux France

Préface

La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les **rapports de certification**. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7).
- Les **certificats** délivrés par le Premier ministre attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.ssi.gouv.fr.

Table des matières

1. LE PRODUIT	6
1.1. PRESENTATION DU PRODUIT	6
1.2. DESCRIPTION DU PRODUIT EVALUE	7
1.2.1. <i>Catégorie du produit</i>	7
1.2.2. <i>Identification du produit</i>	7
1.2.3. <i>Services de sécurité évalués</i>	8
1.2.4. <i>Configuration évaluée</i>	8
2. L’EVALUATION	9
2.1. REFERENTIELS D’EVALUATION	9
2.2. CHARGE DE TRAVAIL PREVUE ET DUREE DE L’EVALUATION	9
2.3. TRAVAUX D’EVALUATION	9
2.3.1. <i>Fonctionnalités, environnement d’utilisation et de sécurité</i>	9
2.3.2. <i>Installation du produit</i>	9
2.3.3. <i>Analyse de la documentation</i>	10
2.3.4. <i>Revue du code source</i>	10
2.3.5. <i>Fonctionnalités testées</i>	10
2.3.6. <i>Fonctionnalités non testées</i>	11
2.3.7. <i>Synthèse des fonctionnalités testées / non testées et des non-conformités</i>	11
2.3.8. <i>Avis d’expert sur le produit</i>	11
2.3.9. <i>Analyse de la résistance des mécanismes et des fonctions</i>	11
2.3.10. <i>Analyse des vulnérabilités (conception, construction...)</i>	11
2.3.11. <i>Accès aux développeurs</i>	11
2.3.12. <i>Analyse de la facilité d’emploi et préconisations</i>	12
2.4. ANALYSE DE LA RESISTANCE DES MECANISMES CRYPTOGRAPHIQUES	13
2.4.1. <i>Analyse du générateur d’aléas</i>	13
3. LA CERTIFICATION	14
3.1. CONCLUSION	14
3.2. RESTRICTIONS D’USAGE	14

1. Le produit

1.1. Présentation du produit

Le produit évalué est le « SDK¹ EZIO Mobile pour Android, version 2.6.0 », développé par GEMALTO.

La solution EZIO Mobile se compose des applications pour ordiphones Android ou iOS, et d'un serveur appelé EPS (*Enrollment and Provisioning Server*). GEMALTO fournit pour chacun de ces éléments un SDK destiné à être intégré par un opérateur.

Le SDK EZIO Mobile fournit, aux développeurs d'applications mobiles, une couche d'abstraction pour l'implémentation de fonctions d'authentification et de signature à base d'OTP (*One Time Password* ou mot de passe à usage unique).

Une application développée à partir du SDK EZIO Mobile permet, une fois téléchargée depuis un magasin d'application autorisé, de s'authentifier auprès de services distants compatibles.

L'utilisation du service se déroule en trois phases :

- phase d'enrôlement : l'utilisateur s'enregistre auprès du service distant et du serveur EPS, lequel génère un code d'enregistrement et un code PIN (*Personal Identification Number*). Ces éléments sont ensuite envoyés à l'utilisateur par un canal séparé (SMS, courriel ou courrier postal) ;
- phase dite de *provisioning* : l'utilisateur lance l'application EZIO Mobile pour Android sur son terminal et utilise son code d'enregistrement pour permettre l'établissement d'un canal sécurisé entre l'application et le serveur EPS ; la clé secrète de l'utilisateur est envoyée à l'application, qui la stocke dans un conteneur chiffré ;
- phase d'utilisation : l'utilisateur de l'application EZIO Mobile pour Android souhaitant accéder au service distant auprès duquel il est déjà enregistré saisit son code PIN et obtient un OTP. Ce dernier est présenté au service distant, le serveur EPS, lui-même connecté au serveur d'authentification EZIO permettant ainsi l'authentification de l'utilisateur.

¹ *Software Development Kit* ou kit de développement logiciel.




Figure 1 - Architecture générale du système EZIO

1.2. Description du produit évalué

La cible de sécurité [CDS] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

1.2.1. Catégorie du produit

<input type="checkbox"/>	1 - détection d'intrusions
<input type="checkbox"/>	2 - anti-virus, protection contre les codes malicieux
<input type="checkbox"/>	3 - firewall
<input type="checkbox"/>	4 - effacement de données
<input type="checkbox"/>	5 - administration et supervision de la sécurité
<input checked="" type="checkbox"/>	6 - identification, authentification et contrôle d'accès
<input type="checkbox"/>	7 - communication sécurisée
<input type="checkbox"/>	8 - messagerie sécurisée
<input type="checkbox"/>	9 - stockage sécurisé
<input type="checkbox"/>	10 - environnement d'exécution sécurisé
<input type="checkbox"/>	11 - matériel et logiciel embarqué
<input type="checkbox"/>	12 - terminal de réception numérique (Set top box, STB)
<input type="checkbox"/>	13 - automate programmable industriel

1.2.2. Identification du produit

La version du produit analysée est la version 2.6.0-201502100153 du 10 février 2015.

Le fichier JAR correspondant à cette version (dénommé libeziomobile.jar) est identifié par l’empreinte SHA1 suivante : 485395948c6129a7fb3695c61496b6c7fe469593.

1.2.3. Services de sécurité évalués

Les services de sécurité fournis par le produit faisant l’objet de l’évaluation sont :

- la gestion sécurisée du PIN de l’utilisateur (saisie et modification) ;
- la génération d’OTP ;
- l’établissement de connexions chiffrées et authentifiées vers le serveur EPS à l’aide du protocole MPP (*Mobile Provisioning Protocol*) v3 ;
- l’importation et le stockage sécurisés des éléments secrets de l’utilisateur fournis par le serveur EPS ;
- la détection de modifications de l’environnement d’exécution (incluant des fonctions de détection de *root* et de calcul de *fingerprint*).

1.2.4. Configuration évaluée

Dans le cadre de l’évaluation, le produit identifié au chapitre 1.2.2 a été livré à l’évaluateur sous deux formes :

- une archive au format JAR ;
- un ensemble de fichiers Java.

Bien que l’évaluateur ait utilisé les deux formats pour son analyse, la plupart des tests ont été joués sur le SDK compilé (format JAR), fourni déjà installé dans une version préconfigurée de l’environnement de développement pour JAVA Eclipse et intégré à une application de démonstration.

Cette configuration, Eclipse et SDK compilé, a été jugée l’utilisation la plus représentative du produit évalué, lequel ne peut être utilisé comme tel mais doit être intégré dans une application finale développée par l’utilisateur du SDK.

L’environnement d’exploitation du produit étudié au titre de cette évaluation est Android dans sa version 4.3.

2. L'évaluation

2.1. Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément à la certification de sécurité de premier niveau. Les références des documents se trouvent en Annexe 2.

2.2. Charge de travail prévue et durée de l'évaluation

La durée de l'évaluation a été conforme à la charge de travail prévue dans le dossier d'évaluation.

2.3. Travaux d'évaluation

Ce paragraphe apporte des précisions sur la cible de sécurité [CDS] fournie en entrée de l'évaluation. Ces précisions sont issues du [RTE] élaboré par l'évaluateur suite à ses travaux.

2.3.1. *Fonctionnalités, environnement d'utilisation et de sécurité*

2.3.1.1. **Spécification de besoin du produit**

Conforme à la cible de sécurité [CDS] (chapitre 2 « Argumentaire du produit »).

2.3.1.2. **Biens sensibles manipulés par le produit**

Conforme à la cible de sécurité [CDS] (chapitre 4 « Description des biens sensibles que le produit doit protéger »).

2.3.1.3. **Description des menaces contre lesquelles le produit apporte une protection**

Conforme à la cible de sécurité [CDS] (chapitre 5 « Description des menaces »).

2.3.1.4. **Fonctions de sécurité**

Conforme à la cible de sécurité [CDS] (chapitre 6 « Description des fonctions de sécurité »).

2.3.1.5. **Utilisateurs typiques**

Conforme à la cible de sécurité [CDS] (chapitre 2.6 « Description des utilisateurs et rôles typiques »).

2.3.2. *Installation du produit*

2.3.2.1. **Plate-forme de test**

Pour les besoins de l'analyse, l'évaluateur a utilisé le logiciel Eclipse comportant le SDK préinstallé et un exemple d'application basée sur le SDK EZIO, tel que fourni par le

développeur ; le SDK a également été installé à partir du code source dans une autre instance d'Eclipse afin de vérifier la correspondance entre les deux versions à disposition du CESTI.

2.3.2.2. Particularités de paramétrage de l'environnement

Sans objet.

2.3.2.3. Options d'installation retenues pour le produit

Sans objet.

2.3.2.4. Description de l'installation et des non-conformités éventuelles

L'installation ne pose aucune difficulté particulière ; le fichier JAR peut être directement intégré dans l'environnement de développement ou bien le code source peut être importé afin de démarrer le développement d'une application.

2.3.2.5. Durée de l'installation

Non applicable.

2.3.2.6. Notes et remarques diverses

Sans objet

2.3.3. *Analyse de la documentation*

L'analyse de la documentation n'a pas soulevé de manquements particuliers. Le guide du programmeur est clair et bien documenté, et fait référence aux recommandations de sécurité contenues dans le guide dédié ; ce dernier contient un ensemble de règles et recommandations jugé suffisant pour assurer la qualité du code produit.

2.3.4. *Revue du code source*

L'évaluateur a effectué une revue du code source et estime que le code source est de bonne qualité, clair, bien organisé et correctement commenté. La documentation d'architecture permet en outre une bonne prise en main du code. Il fait également références aux règles décrites dans le guide Security Guidelines (voir [GUIDE]).

2.3.5. *Fonctionnalités testées*

Fonctionnalité	Résultat
Gestion du PIN	Réussite
Authentification et chiffrement des connexions avec le serveur EPS	Réussite
Importation et protection locale des éléments secrets	Réussite
Génération d'OTP	Réussite

Détection de modifications de l'environnement ¹	Réussite
--	-----------------

2.3.6. Fonctionnalités non testées

Néant.

2.3.7. Synthèse des fonctionnalités testées / non testées et des non-conformités

Néant.

2.3.8. Avis d'expert sur le produit

Le fonctionnement du produit est conforme à ses spécifications fonctionnelles.

2.3.9. Analyse de la résistance des mécanismes et des fonctions

2.3.9.1. Liste des fonctions et des mécanismes testés

Les fonctions listées au 2.3.5 ont été évaluées.

2.3.9.2. Avis d'expert sur la résistance des mécanismes

Le produit dans sa version évaluée offre des mécanismes globalement robustes et à l'état de l'art.

Le mécanisme de détection de modifications de l'environnement, exclu du périmètre dans la cible de sécurité, a été testé par l'évaluateur ; il a pu être contourné, mais sa mise en œuvre est jugée conforme aux bonnes pratiques et à l'état de l'art au regard des possibilités offertes par le système d'exploitation.

Même dans le cas où un attaquant obtiendrait les privilèges *root* sur le terminal d'un utilisateur, la conception de la solution EZIO Mobile ne lui permet pas de récupérer le code PIN de l'utilisateur, nécessaire à la génération d'un OTP permettant de l'authentifier².

2.3.10. Analyse des vulnérabilités (conception, construction...)

2.3.10.1. Liste des vulnérabilités connues

Il n'a pas été identifié de vulnérabilités connues et exploitables sur ce produit.

2.3.10.2. Liste des vulnérabilités découvertes lors de l'évaluation et avis d'expert

Il n'a pas été identifié de vulnérabilités exploitables sur ce produit faisant partie de la cible de sécurité.

2.3.11. Accès aux développeurs

Sans objet.

¹ Ce mécanisme a été évalué bien qu'il ne figure pas explicitement dans le périmètre de l'évaluation.

² Sous réserve que l'utilisateur ne stocke pas son PIN sur le téléphone, ainsi que recommandé dans les guides.

2.3.12. Analyse de la facilité d'emploi et préconisations

2.3.12.1. Cas où la sécurité est remise en cause

Le produit a pour vocation de fournir une couche d'abstraction pour l'implémentation de fonctions de sécurité. Il est donc important de noter que même si le produit est développé de façon sécurisée, une mauvaise intégration du SDK EZIO Mobile pour Android peut amoindrir la sécurité de l'application finale.

Pour cela, le produit est accompagné de plusieurs documents ([GUIDE]) permettant une bonne compréhension du produit et de la façon de s'y interfacer de façon sécurisée, ainsi que d'un guide (*Security Guidelines*) détaillant les bonnes pratiques pour implémenter du code sécurisé.

2.3.12.2. Recommandations pour une utilisation sûre du produit

L'évaluateur a listé des recommandations portant sur l'utilisateur du SDK (développeur d'applications) ainsi que l'utilisateur de l'application.

Concernant l'utilisateur du SDK, il est fortement recommandé que ce dernier :

- ait de bonnes connaissances en cryptographie ;
- s'appuie sur les exemples et la documentation accompagnant le produit.

Concernant l'utilisateur de l'application, il est recommandé qu'il ne stocke pas son code PIN sur l'équipement, ni sur tout autre support pouvant être porté à la connaissance d'un attaquant qui prendrait possession de l'équipement. Il est également fortement recommandé, lors de l'envoi des codes personnels à l'utilisateur (code PIN et code d'enregistrement), de privilégier un canal physique (par exemple le courrier postal). En effet, du fait du fonctionnement du système Android, le contenu d'un courriel ou d'un SMS pourrait être intercepté par une application malveillante.

Il est en outre recommandé que le développeur d'applications intègre les recommandations présentes dans les guides du SDK dans sa propre documentation afin que l'utilisateur final dispose des informations nécessaires à une utilisation sûre de l'application.

Il est enfin important de noter que la certification du SDK n'affranchit pas le développeur du respect des bonnes pratiques lors du développement de l'application, laquelle devrait également être testée. L'utilisation d'un SDK certifié pour le développement d'une application ne vaut pas certification de cette dernière et ne garantit pas qu'elle soit elle-même exempte de vulnérabilités.

2.3.12.3. Avis d'expert sur la facilité d'emploi

Le développeur utilisant le SDK doit posséder des connaissances en développement sécurisé d'applications et en cryptographie, et respecter les règles définies dans les guides ainsi que les bonnes pratiques en vigueur (voir chapitre 2.3.12.2).

2.3.12.4. Notes et remarques diverses

Sans objet.

2.4. Analyse de la résistance des mécanismes cryptographiques

La cotation des mécanismes cryptographiques a été effectuée ; ceux-ci sont jugés à l'état de l'art et conformes au [REF-CRY], à l'exception de l'algorithme SHA-1.

L'analyse du code et les tests effectués n'ont cependant pas mis en évidence de vulnérabilité liée à l'utilisation de la cryptographie.

2.4.1. Analyse du générateur d'aléas

Le SDK s'appuie sur le générateur d'aléas du système Android. Pour les versions d'Android antérieures à la version 4.3, le développeur a intégré un patch corrigeant des vulnérabilités connues du générateur d'aléas du système.

L'analyse n'a pas révélé de vulnérabilités exploitables liées à l'utilisation du générateur d'aléas du SDK.

3. La certification

3.1. Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé.

Ce certificat atteste que le produit « SDK EZIO Mobile pour Android, version 2.6.0 » soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [CDS] pour le niveau d'évaluation attendu lors d'une certification de sécurité de premier niveau.

3.2. Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation spécifiés dans la cible de sécurité [CDS] et suivre les recommandations énoncées dans le présent rapport.

Annexe 1. Références documentaires du produit évalué

[CDS]	<i>Cible de sécurité CSPN - EZIO Mobile SDK Android</i> Référence : <i>GEMALTO-EZIO-ANDROID-ST v1.0</i> ; Version : <i>1.0</i> ; Date : <i>21 mai 2015</i> .
[RTE]	<i>CSPN Evaluation EZIO Mobile SDK for Android</i> <i>Evaluation Technical Report</i> Référence : <i>FR14U12-CSPN-EZIO-SDK-Android-ETR</i> ; Version : <i>1.0</i> ; Date : <i>27 juillet 2015</i> .
[GUIDE]	<i>Ezio Mobile SDK - Software Development Kit 2.6 – Overview, 2015/02/05</i> Référence: <i>NA</i> Version: <i>NA</i> Date : <i>5 février 2015</i> <i>Ezio Mobile SDK - Software Development Kit 2.6 - Programmer's Guide</i> Référence: <i>NA</i> Version: <i>NA</i> Date : <i>5 février 2015</i> <i>Ezio Mobile SDK - Software Development Kit 2.6 - Security Guidelines</i> Référence: <i>NA</i> Version: <i>NA</i> Date : <i>5 février 2015</i> <i>Ezio Mobile SDK - Software Development Kit 2.6 - Training Exercise Package</i> Référence: <i>NA</i> Version: <i>NA</i> Date : <i>8 juin 2015</i>

Annexe 2. Références à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CSPN]	<p>Certification de sécurité de premier niveau des produits (CSPN) des technologies de l'information, version 1.1, référence ANSSI-CSPN-CER-P-01/1.1 du 07 avril 2014.</p> <p>Critères pour l'évaluation en vue d'une certification de sécurité de premier niveau, version 1.1, référence ANSSI-CSPN-CER-I-02/1.1 du 23 avril 2014.</p> <p>Méthodologie pour l'évaluation en vue d'une certification de sécurité de premier niveau, référence ANSSI-CSPN-NOTE-01/2 du 23 avril 2014</p> <p>Documents disponibles sur http://www.ssi.gouv.fr/</p>
[REF-CRY]	<p>Référentiel général de sécurité, annexe B1 : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, version 2.03.</p> <p>Documents disponibles sur http://www.ssi.gouv.fr/</p>
[GUIDE-ANSSI]	<p>Guide d'hygiène informatique de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), version finalisée du 28 janvier 2013.</p> <p>Disponible sur www.ssi.gouv.fr/hygiene-informatique.</p>