

Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CC-2025/17

**ACOS-IDv4.1 SSCD (A) CB-Comm
(version 4.1 SSCD (A))**

Paris, le 30 Mars 2025

Le directeur général de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d'information

Vincent STRUBEL

[ORIGINAL SIGNE]



AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

PREFACE

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7) ;
- Les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet www.cyber.gouv.fr.

TABLE DES MATIERES

1	Résumé	5
2	Le produit.....	7
2.1	Présentation du produit.....	7
2.2	Description du produit.....	7
2.2.1	Introduction	7
2.2.2	Services de sécurité.....	7
2.2.3	Architecture	8
2.2.4	Identification du produit.....	8
2.2.5	Cycle de vie	9
2.2.6	Configuration évaluée	9
3	L'évaluation.....	10
3.1	Référentiels d'évaluation	10
3.2	Travaux d'évaluation	10
3.3	Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI	11
3.4	Analyse du générateur d'aléa.....	11
4	La certification	12
4.1	Conclusion.....	12
4.2	Restrictions d'usage	12
4.3	Reconnaissance du certificat.....	13
4.3.1	Reconnaissance européenne (SOG-IS).....	13
4.3.2	Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)	13
ANNEXE A.	Références documentaires du produit évalué	14
ANNEXE B.	Références liées à la certification	16

1 Résumé

Référence du rapport de certification	ANSSI-CC-2015/17
Nom du produit	ACOS-IDv4.1 SSCD (A) CB-Comm
Référence/version du produit	version 4.1 SSCD (A)
Type de produit	Cartes à puce et dispositifs similaires ou Dispositifs matériels avec boîtiers de sécurité ou Produits réseaux ou logiciels génériques
Conformité à un profil de protection	<i>Protection profiles for secure signature creation device:</i> <i>Part 2 : Device with key generation, v2.0.1, BSI-CC-PP-0059-2009-MA-01 ;</i> <i>Part 3 : Device with key import, v1.0.2, BSI-CC-PP-0075-2012 ;</i> <i>Part 4 : Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application, v1.0.1, BSI-CC-PP-0071-2012.</i>
Critère d'évaluation et version	Critères Communs version 3.1 révision 5
Niveau d'évaluation	EAL5 augmenté ALC_DVS.2, AVA_VAN.5, ALC_FLR.1
Référence du rapport d'évaluation	<i>Evaluation Technical Report ACOS IDv4.1 SSCD Project</i> référence ACOS_IDv4.1_SSCD_ETR_v1.1 version 1.1 27 février 2025
Fonctionnalité de sécurité du produit	voir. 2.2.2 Services de sécurité
Exigences de configuration du produit Hypothèses liées à l'environnement d'exploitation	voir 4.2 Restrictions d'usage
Développeur	AUSTRIA CARD PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. Lamezanstrasse 4-8, 1230 Vienna, Autriche

Commanditaire	AUSTRIA CARD PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. Lamezanstrasse 4-8, 1230 Vienna, Autriche
Centre d'évaluation	SERMA SAFETY & SECURITY 14 rue Galilée, CS 10071, 33608 Pessac Cedex, France
Accords de reconnaissance applicables	CCRA  SOG-IS  Ce certificat est reconnu au niveau EAL2 augmenté de ALC_FLR.1.

2 Le produit

2.1 Présentation du produit

Le produit évalué est « ACOS-IDv4.1 SSCD (A) CB-Comm, version 4.1 SSCD (A) » développé par AUSTRIA CARD PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H..

Ce produit est de type « carte à puce » destiné à être utilisé comme dispositif sécurisé de création de signature (SSCD¹). Il peut être utilisé dans différents types de documents (carte d'identité, permis de conduire, carte d'entreprise, passeport, etc.) disposant d'interfaces avec et/ou sans contact.

2.2 Description du produit

2.2.1 Introduction

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est conforme aux profils de protection *Protection profiles for Secure Signature Creation Device* [PP-SSCD-Part2], [PP-SSCD-Part3] et [PP-SSCD-Part4].

2.2.2 Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont :

- la création de signature ou de sceau électronique dans un environnement où la sécurité repose sur des mesures organisationnelles ;
- la génération des clés de signature (c'est-à-dire la génération de la donnée de création de signature (SCD²) et de la donnée de vérification de signature (SVD³) associée ;
- l'import des clés de signature (c'est-à-dire de la SCD et, optionnellement, de la SVD associée) ;
- l'export de clé publique (c'est-à-dire la SVD) vers le CGA⁴ ;
- l'authentification du signataire par un code PIN ou des données biométriques d'empreintes digitales (*BioPIN*) ;
- l'authentification de l'administrateur (authentification mutuelle) ;
- l'intégrité des conditions d'accès aux données protégées SCD et RAD⁵ ;

¹ Secure Signature Creation Device.

² Signature Creation Data.

³ Signature Verification Data.

⁴ Certification Generation Application.

⁵ Reference Authentication Data.

- l'intégrité des données à signer DTBS⁶ ou une unique représentation de ces données (DTBS/R⁷) et la vérification des données d'authentification d'utilisateurs (VAD⁸), optionnellement à travers un canal sécurisé avec SCA⁹ ;
- la protection en intégrité et en confidentialité, des données lues à l'aide du mécanisme de « *Secure Messaging* ».

2.2.3 Architecture

Le produit, comme décrit au chapitre 2.3.2 « *TOE Definition* » de la cible de sécurité [ST], est constitué des éléments suivants :

- des microcontrôleurs : « IFX _CCI_00007Dh », « IFX_CCI_00007Eh », « IFX_CCI_00007Fh H11 » (SLC26G) certifiés sous la référence [CER_IC] ;
- de l'*Operating System* natif « ACOS-IDv4.1 » incluant le code de l'application de création de signature configurée en SSCD, implémentant les spécifications *Secure Signature Creation Device*.

2.2.4 Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée du produit est identifiable par les éléments détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 2.2 « *TOE Reference* » et au chapitre 5.1 « *Identification* » du guide [OPE_PRE].

Les commandes nécessaires à la lecture de ces données sont décrites dans le guide du produit [UM] (voir [GUIDES]).

⁶ *Data To Be Signed*.

⁷ *Unique Representation of DTBS*.

⁸ *Verification Authentication Data*.

⁹ *Signature Creation Application*.

2.2.5 Cycle de vie

Le cycle de vie du produit est décrit au chapitre 2.3.4 « *TOE Life-Cycle* » de la cible de sécurité [ST] ; il est conforme à celui décrit dans [PP0084].

Le produit a été développé sur les sites décrits au chapitre 2.3.4 « *TOE Life-Cycle* » de la cible de sécurité [ST], qui sont des sites certifiés par des CESTI du SOG-IS, hors schéma français.

Pour l'évaluation, l'évaluateur a considéré comme :

- administrateur du produit : les agents qui agissent au nom de l'Etat ou de l'organisation émettrice ;
- utilisateur du produit : les signataires qui font appel à l'application SSCD pour réaliser une opération de signature.

2.2.6 Configuration évaluée

Le certificat porte sur les configurations fermées identifiées au chapitre 2.2.4.

L'évaluateur a testé le produit configuré avec les numéros de *build* définis dans le guide [OPE_PRE]. Ces résultats s'appliquent également pour les autres composants (certifiés sous la même référence [CER_IC]).

3 L'évaluation

3.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC], et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

3.2 Travaux d'évaluation

L'évaluation en composition a été réalisée en application du guide [COMP] permettant de vérifier qu'aucune faiblesse n'est introduite par l'intégration du logiciel dans le microcontrôleur déjà certifié par ailleurs.

Cette évaluation a ainsi pris en compte les résultats de l'évaluation du microcontrôleur « *IFX_CCI_00007Dh, IFX_CCI_00007Eh, IFX_CCI_00007Fh H11* », voir [CER_IC].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le jour de sa finalisation par le CESTI (voir date en bibliographie), détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

3.3 Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI

Les mécanismes cryptographiques mis en œuvre par les fonctions de sécurité du produit (voir [ST]) ont fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01] et les résultats ont été consignés dans le rapport [RTE].

Cette analyse a identifié des non-conformités par rapport au référentiel [ANSSI Crypto]. Elles ont été prises en compte dans l'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur et n'ont pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

L'utilisateur doit se référer aux [GUIDES] afin de configurer le produit de manière conforme au référentiel [ANSSI Crypto], pour les mécanismes cryptographiques qui le permettent.

3.4 Analyse du générateur d'aléa

Le générateur de nombres aléatoires, de nature physique, utilisé par le produit final a été évalué dans le cadre de l'évaluation du microcontrôleur (voir [CER_IC]).

Par ailleurs, comme requis dans le référentiel [ANSSI Crypto], la sortie du générateur physique d'aléa subit un retraitement de nature cryptographique.

L'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

4 La certification

4.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation visé (voir chapitre 1 Résumé).

Le certificat associé à ce rapport, référencé ANSSI-CC-2025/17, a une date de délivrance identique à la date de signature de ce rapport et a une durée de validité de cinq ans à partir de cette date.

4.2 Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 2.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

4.3 Reconnaissance du certificat

4.3.1 Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord¹⁰, des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



4.3.2 Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CCRA].

L'accord « *Common Criteria Recognition Arrangement* » permet la reconnaissance, par les pays signataires¹¹, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



¹⁰ La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : www.sogis.eu.

¹¹ La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : www.commoncriteriaportal.org.

ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué

[ST]	Cible de sécurité de référence pour l'évaluation : - <i>Security Target ACOS-IDv4.1 SSCD (A) CB-Comm</i>, référence <i>Security Target SSCD_CB-Comm ACOS</i>, version 1.27, 14 octobre 2024. Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation : - <i>Security Target ACOS-IDv4.1 SSCD (A) CB-Comm</i>, référence <i>Security Target SSCD_CB-Comm ACOS</i>, version 1.27 public, 14 octobre 2024.
[RTE]	Rapport technique d'évaluation : - <i>Evaluation Technical Report ACOS IDv4.1 SSCD Project</i>, référence <i>ACOS_IDv4.1_SSCD_ETR_v1.1</i>, version 1.1, 27 février 2025.
[CONF]	Liste de configuration du produit : <i>Configuration List of Documents</i>, référence <i>configlist_cc_doc</i>, version 1.09, 17 février 2025.
[GUIDES]	Guides d'installation et d'administration du produit : - <i>[AGD_PRE_OPE] Preparation and Operational Manual – ACOS-IDv4.1 SSCD</i>, référence <i>ACOS-IDv4.1_SSCD_AGD_PRE_OPE</i>, version 3.45, 24 septembre 2024 ; - <i>ACOS-IDv4.1/eID-OSv1.0 – Internal Operational Manual</i>, référence <i>AGD_Internal</i>, version 2.1, 11 avril 2024. Guide d'utilisation du produit : - <i>[UM] ACOS-IDv4.1 User Manual</i>, version 4.05, 20 septembre 2024.
[CER_IC]	<i>Certification report BSI-DSZ-CC-1229-V2-2024 for IFX_CCI_00007Dh, IFX_CCI_00007Eh, IFX_CCI_00007Fh H11 with optional CryptoSuite from Infineon Technologies AG</i> Certifié par le BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>) le 5 septembre 2024 sous la référence BSI-DSZ-CC-1229-V2-2024.
[PP-SSCD-Part2]	<i>Protection profiles for secure signature creation device – Part 2: Device with key generation</i>, référence : prEN 14169-2:2012, version 2.0.1 datée du 23 janvier 2012. Maintenu par le BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>) le 21 février 2012 sous la référence BSI-CC-PP-0059-2009-MA-01.
[PP-SSCD-Part3]	<i>Protection profiles for secure signature creation device – Part 3: Device with key import</i>, référence : prEN 14169-3:2012, version 1.0.2 datée du 24 juillet 2012. Certifié par le BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>) le 27 septembre 2012 sous la référence BSI-CC-PP-0075-2012.

[PP-SSCD-Part4]	<i>Protection profiles for secure signature creation device – Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application</i>, référence prEN 14169-4:2012, version 1.0.1 datée du 14 novembre 2012. Certifié par le BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>) le 12 décembre 2012 sous la référence BSI-CC-PP-0071-2012.
[PP0084]	<i>Protection Profile, Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages</i>, version 1.0, 13 janvier 2014. Certifié par le BSI (<i>Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</i>) sous la référence BSI-PP-0084-2014.

ANNEXE B. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CER-P-01]	Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, ou les profils de protection, référence ANSSI-CC-CER-P-01, version 5.0.
[CRY-P-01]	Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, référence ANSSI-CC-CRY-P01, version 4.1.
[CC]	<i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:</i> - <i>Part 1: Introduction and general model</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-001 ; - <i>Part 2: Security functional components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-002 ; - <i>Part 3: Security assurance components</i>, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-003.
[CEM]	<i>Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology</i> , avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-004.
[IIWG IC] *	<i>Mandatory Technical Document – The Application of CC to Integrated Circuits</i> , version 3.0, février 2009.
[IIWG AP] *	<i>Mandatory Technical Document – Application of attack potential to smartcards and similar devices</i> , version 3.2.1, février 2024.
[COMP] *	<i>Mandatory Technical Document – Composite product evaluation for Smart Cards and similar devices</i> , version 1.5.1, mai 2018.
[CCRA]	<i>Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security</i> , 2 juillet 2014.
[SOG-IS]	<i>Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates</i> , version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.
[ANSSI Crypto]	Guide des mécanismes cryptographiques : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.

*Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.