



**PREMIÈRE
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général de la défense
et de la sécurité nationale**

Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information

Rapport de certification ANSSI-CSPN-2023/19

n.Probe & n.Scope Version 1.0.5

Paris, le 13 Novembre 2023

Le directeur général de l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d'information

Vincent STRUBEL

[ORIGINAL SIGNE]



AVERTISSEMENT

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présumées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Centre de certification
51, boulevard de la Tour Maubourg
75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.

Référence du rapport de certification	ANSSI-CSPN-2023/19
Nom du produit	n.Probe & n.Scope
Référence/version du produit	Version 1.0.5
Catégorie de produit	Détection d'intrusions
Critère d'évaluation et version	CERTIFICATION DE SECURITE DE PREMIER NIVEAU (CSPN)
Commanditaire	NANO Corp 22 rue des petits hôtels 75010 Paris, France
Développeur	NANO Corp 22 rue des petits hôtels 75010 Paris, France
Centre d'évaluation	LEXFO 5 rue Saulnier 75009 Paris, France
Fonctions de sécurité évaluées	Identification, authentification et contrôle d'accès Journalisation de fonctionnement Protection des flux Activation/désactivation du stockage et de la remontée d'informations techniques complémentaires nécessaires à la qualification d'incidents Dimensionnement
Fonctions de sécurité non évaluées	Sans objet
Restriction(s) d'usage	Non

PREFACE

La certification

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7) ;
- les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification CSPN sont disponibles sur le site Internet www.ssi.gouv.fr.

TABLE DES MATIERES

1	Le produit.....	6
1.1	Présentation du produit.....	6
1.2	Description du produit évalué.....	7
1.2.1	Catégorie du produit.....	7
1.2.2	Identification du produit.....	7
1.2.3	Fonctions de sécurité.....	8
1.2.4	Configuration évaluée.....	8
2	L'évaluation.....	9
2.1	Référentiels d'évaluation.....	9
2.2	Travaux d'évaluation.....	9
2.2.1	Installation du produit.....	9
2.2.2	Analyse de la documentation.....	9
2.2.3	Revue du code source (facultative).....	9
2.2.4	Analyse de la conformité des fonctions de sécurité.....	9
2.2.5	Analyse de la résistance des mécanismes des fonctions de sécurité.....	9
2.2.6	Analyse des vulnérabilités (conception, construction, etc.).....	10
2.2.7	Analyse de la facilité d'emploi.....	10
2.3	Analyse de la résistance des mécanismes cryptographiques.....	10
2.4	Analyse du générateur d'aléa.....	10
3	La certification.....	11
3.1	Conclusion.....	11
3.2	Recommandations et restrictions d'usage.....	11
ANNEXE A.	Références documentaires du produit évalué.....	12
ANNEXE B.	Références liées à la certification.....	13

1 Le produit

1.1 Présentation du produit

Le produit évalué est « n.Probe & n.Scope, Version 1.0.5 » développé par NANO Corp.

Ce produit est un système de détection d'anomalies et d'intrusions basé sur deux composantes principales :

- n.Probe : un système de classification des protocoles des flux réseau et d'extraction de métadonnées sur ces flux ;
- n.Scope : un système d'analyse des flux remontés et de présentation aux utilisateurs via une interface homme-machine (IHM).

Un déploiement typique du produit consiste à placer une ou plusieurs instances de n.Probe à différents endroits du réseau à superviser, communiquant vers une instance de n.Scope, avec laquelle les utilisateurs interagiront par le biais de son interface web.

Le schéma suivant illustre un tel déploiement :




Figure 1 – Schéma de déploiement du produit.

1.2 Description du produit évalué

La cible de sécurité [CDS] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

1.2.1 Catégorie du produit

<input checked="" type="checkbox"/>	1	détection d'intrusions
<input type="checkbox"/>	2	anti-virus, protection contre les codes malicieux
<input type="checkbox"/>	3	pare-feu
<input type="checkbox"/>	4	effacement de données
<input type="checkbox"/>	5	administration et supervision de la sécurité
<input type="checkbox"/>	6	identification, authentification et contrôle d'accès
<input type="checkbox"/>	7	communication sécurisée
<input type="checkbox"/>	8	messaging sécurisée
<input type="checkbox"/>	9	stockage sécurisé
<input type="checkbox"/>	10	environnement d'exécution sécurisé
<input type="checkbox"/>	11	terminal de réception numérique (Set top box, STB)
<input type="checkbox"/>	12	matériel et logiciel embarqué
<input type="checkbox"/>	13	automate programmable industriel
<input type="checkbox"/>	99	Autre

1.2.2 Identification du produit

Produit	
Nom du produit	n.Probe & n.Scope
Numéro de la version évaluée	Version 1.0.5

La version certifiée du produit peut être identifiée via l'interface web du composant n.Scope :




Figure 2 – Version certifiée du produit.

1.2.3 Fonctions de sécurité

Les fonctions de sécurité évaluées du produit sont :

- l'identification, l'authentification et le contrôle d'accès ;
- la journalisation de fonctionnement ;
- la protection des flux ;
- l'activation/désactivation du stockage et de la remontée d'informations techniques complémentaires nécessaires à la qualification d'incidents ;
- le dimensionnement.

1.2.4 Configuration évaluée

La configuration évaluée est décrite au chapitre 3 de la cible de sécurité [CDS].

La plateforme de test est constituée des éléments suivants :

- un serveur Dell PowerEdge R650 hébergeant les machines virtuelles suivantes en environnement GNU/Linux basé sur la distribution Oracle Linux 8.7 :
 - o la machine virtuelle n.Probe, avec les packages *tar*, *kernel-devel* & *kernel-devel-uek*, ainsi que groupe de packages *Development Tools* ;
 - o la machine virtuelle n.Scope, avec les packages *tar* et *podman-3* ;
- des postes de travail sous Windows 10 à jour avec navigateur Google Chrome à jour.

2 L'évaluation

2.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément à la Certification de sécurité de premier niveau [CSPN].

2.2 Travaux d'évaluation

Les travaux d'évaluation ont été menés sur la base du besoin de sécurité, des biens sensibles, des menaces, des utilisateurs et des fonctions de sécurité définis dans la cible de sécurité [CDS].

2.2.1 Installation du produit

2.2.1.1 Particularités de paramétrage de l'environnement et options d'installation

Le produit a été évalué dans la configuration précisée au paragraphe 1.2.4.

2.2.1.2 Description de l'installation et des non-conformités éventuelles

L'installation est basée sur des scripts d'installation fonctionnels et complets, autant pour la machine n.Probe que pour la machine n.Scope.

L'installation se fait conformément au déploiement décrit dans [CDS].

2.2.1.3 Notes et remarques diverses

Sans objet.

2.2.2 Analyse de la documentation

L'évaluateur a eu accès aux documents [GUIDES] dans le cadre de cette évaluation.

Les guides du produit permettent d'installer et d'utiliser le produit sans causer de dégradation accidentelle de la sécurité.

2.2.3 Revue du code source (facultative)

Le code source n'a pas fait l'objet d'une revue dans le cadre de cette l'évaluation.

2.2.4 Analyse de la conformité des fonctions de sécurité

Toutes les fonctions de sécurité testées se sont révélées conformes à la cible de sécurité [CDS].

2.2.5 Analyse de la résistance des mécanismes des fonctions de sécurité

Toutes les fonctions de sécurité ont subi des tests de pénétration et aucune ne présente de vulnérabilité exploitable dans le contexte d'utilisation du produit et pour le niveau d'attaquant visé.

2.2.6 Analyse des vulnérabilités (conception, construction, etc.)

2.2.6.1 Liste des vulnérabilités connues

Aucune vulnérabilité connue et exploitable affectant la version évaluée du produit n'a été identifiée.

2.2.6.2 Liste des vulnérabilités découvertes lors de l'évaluation et avis d'expert

Des vulnérabilités potentielles ont été identifiées, mais se sont révélées inexploitable pour le niveau d'attaquant considéré et dans le contexte défini par la cible de sécurité [CDS].

2.2.7 Analyse de la facilité d'emploi

2.2.7.1 Cas où la sécurité est remise en cause

L'évaluateur n'a pas identifié de cas où la sécurité de la TOE est remise en cause.

2.2.7.2 Avis d'expert sur la facilité d'emploi

Aucun avis d'expert du CESTI n'a été donné quant à la facilité d'emploi du produit.

2.2.7.3 Notes et remarques diverses

Aucune note, ni remarque n'a été formulée dans le [RTE].

2.3 Analyse de la résistance des mécanismes cryptographiques

Les mécanismes cryptographiques mis en œuvre par les fonctions de sécurité du produit (voir [CDS]) ont fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01] et les résultats ont été consignés dans le rapport [RTE].

Cette analyse n'a pas identifié de non-conformité par rapport au référentiel [ANSSI Crypto]. L'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

2.4 Analyse du générateur d'aléa

Le produit comporte un générateur d'aléa qui a fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01].

Cette analyse n'a pas identifié de non-conformité par rapport au référentiel [ANSSI Crypto].

L'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

3 La certification

3.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé.

Ce certificat atteste que le produit « n.Probe & n.Scope, Version 1.0.5 » soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [CDS] pour le niveau d'évaluation attendu lors d'une certification de sécurité de premier niveau.

3.2 Recommandations et restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement spécifiés dans la cible de sécurité [CDS], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].

ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué

[CDS]	Cible de sécurité de référence pour l'évaluation : <ul style="list-style-type: none">- Cible de sécurité CSPN n.Probe / n.Scope, référence NAN20230215, version 1.1, 26/09/2023.
[RTE]	Rapport technique d'évaluation : <ul style="list-style-type: none">- Rapport technique d'Evaluation CSPN n.Probe & n.Scope, référence NAN20230803, version 1.1, 26/09/2023.
[GUIDES]	Guide d'utilisation et d'installation du produit : <ul style="list-style-type: none">- Manuel utilisateur n.Scope (V1.0.5), 26/09/2022- Manuel d'installation n.Probe/n.Scope (V0.6.1), 22/02/2023

ANNEXE B. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.	
[CSPN]	Certification de sécurité de premier niveau des produits des technologies de l'information, référence ANSSI-CSPN-CER-P-01, version 4.0, 3 mars 2022. Critères pour l'évaluation en vue d'une certification de sécurité de premier niveau, référence ANSSI-CSPN-CER-P-02, version 4.0, 28 mars 2020. Méthodologie pour l'évaluation en vue d'une certification de sécurité de premier niveau, référence ANSSI-CSPN-NOTE-01, version 3.0, 6 septembre 2018.
[CRY-P-01]	Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, référence ANSSI-CC-CRY-P01, version 4.1, 26 janvier 2021.
[ANSSI Crypto]	Guide des mécanismes cryptographiques : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.